

AANVRAAG VOOR NIET-INFECTIEUZE SEROLOGIE



LABORATORIUM VOOR
KLINISCHE BIOLOGIE

Bloedafname
09 332 22 19
Ingang 12 – route 1201:
Elke werkdag 7u - 18u45
Zaterdag 8u -11u
Ingang 50 – route 734:
Elke werkdag 7u - 15u
Laboratorium
09 332 34 34

ADREMA:

Patiënt: (naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht)

Dienst:

Datum van aanvraag: om uur

Datum van afname: om uur

Aanvragende arts:

RIZIV Nr :

Handtekening:

Staal afgenomen door:.....

Kopie aan Dr.:

199 KLINISCHE INLICHTINGEN

ANTINUCLEAIRE ANTILICHAMEN (ANF/ANA)

960 ☐ ANF screening mbv. indirecte immunofluorescentie (IIF)

9611 ☐ anti-dsDNA

961 ☐ anti-ENA (2)

ANF identificatie (1)

962 ☐ anti-RNA Polymerase III en anti-PM/Scl (uitwerking Raynaud)

963 ☐ myositis geassocieerde antistoffen \$ (3)

964 ☐ anti-HMGCR \$

9631 ☐ anti-cN1A (4)

(1) wordt enkel uitgevoerd bij expliciete vraag en positieve ANA IIF screening

(2) detectie van: anti-SSa, -SSb, -Sm, -RNP (A, C, 70), -CENP-B, -Jo-1 en -Scl-70

(3) detectie van: anti-Jo-1, -OJ, -PL12, -PL7, -EJ, -Mi-2, -NPX2, -SAE1, -TIF, -MDA5, -SRP en -PM/Scl.

(4) wordt enkel uitgevoerd bij vermoeden IBM en na overleg(23167)

ANCA VASCULITIS

ANCA NON-VASCULITIS

ANCA DIAGNOSE

980 ☐ ANCA detectie van anti-myeloperoxidase (MPO) en anti-proteinase 3 (PR3)

ANCA FOLLOW UP (Max.1)

9801 ☐ anti-MPO

9802 ☐ anti-PR3

ANCA DIAGNOSE

9803 ☐ ANCA indirecte immunofluorescentie met verdere identificatie van anti-myeloperoxidase (MPO) en anti-proteinase 3 (PR3)

Bij dringende ANCA/anti-GBM/anti-MDA5 bel 25816 (klinisch bioloog van wacht) of 23631 (afd. NIS)

ANDERE

Autoimmune blaarziekten

Verplicht aan te duiden

DIAG ☐ Diagnose

FU ☐ Follow-up

MAX. 2x/jaar

986 ☐ anti-Desmogleïne 1

987 ☐ anti-Desmogleïne 3

988 ☐ anti-Bulleus Pemphigoïd 180

989 ☐ anti-Bulleus Pemphigoïd 230

991 ☐ anti-type VII Collageen

997 ☐ anti-Envoplakine

985 ☐ indirecte immunofluorescentie (huidantilichamen)

Coeliakie

6343 ☐ anti-weefseltransglutaminase IgA (t-TG)

6342 ☐ anti-gedeamideerde gliadines IgG

Nierlijden

Verplicht aan te duiden

DIAG ☐ Diagnose

FU ☐ Follow-up

976 ☐ anti-fosfolipase A2-receptor (max.4x per jaar)

974 ☐ anti-GBM

Varia

970 ☐ anti-pariëtaalcel antilichamen

Reumatoïde artritis

247 ☐ reumafactor

958 ☐ anti-CCP (max. 1x per jaar)

Autoimmuun leverlijden

965 ☐ anti-mitochondriale antilichamen

975 ☐ anti-gladde spiercel antilichamen

973 ☐ anti-LKM

978 ☐ anti-SLA/LC1

Overige antilichamen (23631)

.....

.....

.....

NEURONALE ANTILICHAMEN

Serum

15041 ☐ Intracellulaire (paraneoplastische antilichamen)(5) (screening + confirmatie mbv. lineblot)

1506 ☐ Extracellulaire (synaptische) antilichamen (cell-based assay) (9) \$/IC

1500 ☐ anti-Ganglioside IgG (7) \$

1501 ☐ anti-Gangliodise IgM \$

15081 ☐ anti-NMO (aquaporine-4) \$

15082 ☐ anti-MOG \$

(5) Antilichamen die telkens opgespoord worden: anti-amphiphysine, anti-CV2, anti-PNMA2 (Ma2/Ta), anti-Ri (ANNA-2), Anti-Yo, Anti-Hu(PCA-1), Anti-recoverine, anti-SOX1,anti-titine, anti-Zic4, anti-GAD65, anti-Tr (DNER)

(7) Antilichamen die telkens opgespoord worden: anti-GM1, anti-GM2, anti-GM3, anti-GD1a, anti-GD1b, anti-GT1b, anti-GQ1b

(9) Antilichamen die telkens opgespoord worden: anti-NMDA-R, anti-AMPA-R1/2, anti-GABA-Rb, anti-CASP-R2, anti-LG11, anti-DPPX, anti-metabotrope glutamaat-R1, anti-metabotrope glutamaat-R5 en anti-glycine-R antilichamen

LV

15051 ☐ Intracellulaire (paraneoplastische antilichamen)(5) (screening + confirmatie mbv. lineblot)

1507 ☐ Extracellulaire (synaptische) antilichamen (cell-based assay) (9) \$/IC

15083 ☐ anti-NMO (aquaporine-4) \$

15084 ☐ anti-MOG \$

AFNAME: \$: niet vergoed door RIZIV < 50 Euro rek.pat.
\$/IC : niet vergoed door RIZIV > 50 Euro rek.pat./IC vereist

Enkel na afspraak

UZ Gent – Comeel Heymanslaan 10 – 9000 Gent - Aanvraag laboratorium NIS Zenya 34008 v3.0