

# AANVRAAG VOOR NIET-INFECTIEUZE SEROLOGIE



**LABORATORIUM VOOR  
KLINISCHE BIOLOGIE**  
Bloedafname  
ingang 12 - R 1228 (0K12)  
ingang 74 - R 734 (0B2)  
8u tot 17u  
☎ 09 332 22 19 (0K12)

**Laboratorium**  
☎ 09 332 34 34

ADREMA:

Patiënt: (naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht)

Dienst:

Datum van aanvraag: ..... om ..... uur

Datum van afname: ..... om ..... uur

Aanvragende arts: .....

RIZIV Nr : .....

Handtekening: .....

Staal afgenomen door:.....

Kopie aan Dr.: .....

## 199 KLINISCHE INLICHTINGEN

### ANTINUCLEAIRE ANTILICHAMEN (ANF/ANA)

- 960  ANF screening mbv. indirecte immunofluorescentie (IIF)  
9611  anti-dsDNA  
961  anti-ENA (2) ANF identificatie (1)

(1) wordt enkel uitgevoerd bij expliciete vraag en positieve ANA IIF screening  
(2) detectie van: anti-SSa, -SSb, -Sm, -RNP (A, C, 70), -CENP-B, -Jo-1 en -Scl-70

- 962  anti-RNA Polymerase III en anti-PM/Scl (uitwerking Raynaud)  
963  myositis geassocieerde antistoffen \$ (3)  
964  anti-HMGCR \$  
9631  anti-cN1A (4)

(3) detectie van: anti-Jo-1, -OJ, -PL12, -PL7, -EJ, -Mi-2, -NPX2, -SAE1, -TIF, -MDA5, -SRP en -PM/Scl.

(4) wordt enkel uitgevoerd bij vermoeden IBM en na overleg (☎ 23167)

### ANCA VASCULITIS

#### ANCA DIAGNOSE

- 980  ANCA detectie van anti-myeloperoxidase (MPO) en anti-proteinase 3 (PR3)

#### ANCA FOLLOW UP (Max.1)

- 9801  anti-MPO  
9802  anti-PR3

### ANCA NON-VASCULITIS

#### ANCA DIAGNOSE

- 9803  ANCA indirecte immunofluorescentie met verdere identificatie van anti-myeloperoxidase (MPO) en anti-proteinase 3 (PR3)

**Bij dringende ANCA/anti-GBM/anti-MDA5 bel 25816 (klinisch bioloog van wacht) of 23631 (afd. NIS)**

### ANDERE

#### Autoimmune blaarziekten

Verplicht aan te duiden DIAG  Diagnose | MAX. FU  Follow-up | 2x/jaar

- 986  anti-Desmogleïne 1  
987  anti-Desmogleïne 3  
988  anti-Bulleus Pemphigoïd 180  
989  anti-Bulleus Pemphigoïd 230  
991  anti-type VII Collageen  
997  anti-Envoplakine  
985  indirecte immunofluorescentie (huidantilichamen)

#### Coeliakie

- 6343  anti-weefseltransglutaminase IgA (t-TG)  
6342  anti-gedeamideerde gliadines IgG

#### Nierlijden

Verplicht aan te duiden DIAG  Diagnose FU  Follow-up  
976  anti-fosfolipase A2-receptor (max.4x per jaar)  
974  anti-GBM

#### Varia

- 970  anti-pariëtaalcel antilichamen

#### Reumatoïde artritis

- 247  reumafactor  
958  anti-CCP (max. 1x per jaar)

#### Autoimmuun leverlijden

- 965  anti-mitochondriale antilichamen  
975  anti-gladde spiercel antilichamen  
973  anti-LKM  
978  anti-SLA/LC1

#### Overige antilichamen (☎ 23631)

.....  
.....  
.....

### NEURONALE ANTILICHAMEN

#### Serum

- 15041  Intracellulaire (paraneoplastische antilichamen)(5) (screening + confirmatie mbv. lineblot)  
1506  Extracellulaire (synaptische) antilichamen (cell-based assay) (6) \$/IC  
1500  anti-Ganglioside IgG (7) \$  
1501  anti-Ganglioside IgM \$  
15081  anti-NMO (aquaporine-4) \$  
15082  anti-MOG \$

#### LV

- 15051  Intracellulaire (paraneoplastische antilichamen)(5) (screening + confirmatie mbv. lineblot)  
1507  Extracellulaire (synaptische) antilichamen (cell-based assay) (6) \$/IC  
15083  anti-NMO (aquaporine-4) \$  
15084  anti-MOG \$

(5) Antilichamen die telkens opgespoord worden: anti-amphiphysine, anti-CV2, anti-PNMA2 (Ma2/Ta), anti-Ri (ANNA-2), Anti-Yo, Anti-Hu(PCA-1), Anti-recoverine, anti-SOX1, anti-titine, anti-Zic4, anti-GAD65, anti-Tr (DNER)

(6) Antilichamen die telkens opgespoord worden: anti-NMDA-R, anti-AMPA-R1/2, anti-GABA-Rb, anti-CASP-R2, anti-LGI1, anti-DPPX

(7) Antilichamen die telkens opgespoord worden: anti-GM1, anti-GM2, anti-GM3, anti-GD1a, anti-GD1b, anti-GT1b, anti-GQ1b

AFNAME: \$ : niet vergoed door RIZIV < 50 Euro rek.pat.

\$/IC : niet vergoed door RIZIV > 50 Euro rek.pat./IC vereist

☎ Enkel na afspraak