

AANVRAAG VOOR NIET-INFECTIEUZE SEROLOGIE

LABORATORIUM VOOR KLINISCHE BIOLOGIE

Bloedafname
ingang 12 - R 1228 (0K12)
ingang 74 - R 734 (0B2)
8u tot 17u
☎ 09 332 22 19 (0K12)

Laboratorium
☎ 09 332 34 34

ADREMA:

Patiënt: (naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht)

Dienst:

Datum van aanvraag: om uur

Datum van afname: om uur

Aanvragende arts:

RIZIV Nr :

Handtekening:

Staal afgenomen door:

Kopie aan Dr.

199 KLINISCHE INLICHTINGEN

NIET-INFECTIEUZE SEROLOGIE (NIS)

ANTINUCLEAIRE ANTILICHAMEN (ANF) (S)

- 960 Anti-nucleaire antilichamen identificatie (1)
ANF screening mbv. indirecte immunofluorescentie (IIF)
9611 anti-dsDNA
961 anti-ENA (2)

- 962 anti-RNA Polymerase III en anti-PM/Scl (uitwerking Raynaud)
963 myositis geassocieerde antistoffen \$ (3)
964 anti-HMGCR \$
9631 anti-cN1A (4)

- (1) wordt enkel uitgevoerd bij expliciete vraag en positieve ANA IIF screening
(2) detectie van: anti-SSa, -SSb, -Sm, -RNP (A, C, 70), -CENP-B, -Jo-1 en -Scl-70
(3) detectie van: anti-Jo-1, -OJ, -PL12, -PL7, -EJ, -Mi-2, -NPX2, -SAE1, -TIF, -MDA5, -SRP en -PM/Scl.
(4) wordt enkel uitgevoerd bij vermoeden IBM en na overleg (☎ 23167)

ANCA DIAGNOSE (S)

- 980 ANCA screening IIF
met verdere identificatie van anti-myeloperoxidase (MPO)
en anti-proteinase 3 (PR3) indien positief

ANCA FOLLOW UP (S)

- 9801 anti-MPO
9802 anti-PR3

Bij dringende ANCA/anti-GBM/anti-MDA5
bel 25816 (klinisch bioloog van wacht) of 23631 (afd. NIS)

Autoimmune blaarziekten

Verplicht aan te duiden: DIAG Diagnose | MAX. 2x/jaar
FU Follow-up

- 986 anti-Desmogleïne 1
987 anti-Desmogleïne 3
988 anti-Bulleus Pemphigoid 180
989 anti-Bulleus Pemphigoid 230
991 anti-type VII Collageen
997 anti-Envoplakine

985 indirecte immunofluorescentie (huidantilichamen)
992 anti-epidermaal transglutaminase IgA \$

Coeliakie

- 6343 anti-weefseltransglutaminase IgA (t-TG)
6342 anti-gedeamideerde gliadines IgG

Nierlijden

Verplicht aan te duiden: DIAG Diagnose
FU Follow-up
976 anti-fosfolipase A2-receptor (max. 4x per jaar)

- 974 anti-GBM

Varia

- 970 anti-pariëtaalcel antilichamen

Reumatoïde artritis

- 247 reumafactor
958 anti-CCP (max. 1x per jaar)

Autoimmuun leverlijden

- 965 anti-mitochondriale antilichamen
975 anti-gladde spiercel antilichamen
973 anti-LKM
978 anti-SLA/LC1

Overige antilichamen (☎ 23631)

Neuronale antilichamen

Serum

- 15041 Intracellulaire (paraneoplastische antilichamen)(5)
(screening + confirmatie mbv. lineblot)
1506 Extracellulaire (synaptische) antilichamen
(cell-based assay) (6) \$/IC

1500 anti-Ganglioside IgG (7) \$
1501 anti-Ganglioside IgM \$

15081 anti-NMO (aquaporine-4) \$
15082 anti-MOG \$

LV

- 15051 Intracellulaire (paraneoplastische antilichamen)(5)
(screening + confirmatie mbv. lineblot)
1507 Extracellulaire (synaptische) antilichamen
(cell-based assay) (6) \$/IC

- (5) Antilichamen die telkens opgespoord worden: anti-amphiphysine, anti-CV2, anti-PNMA2 (Ma2/Ta), anti-Ri (ANNA-2), Anti-Yo, Anti-Hu(PCA-1), Anti-recoverine, anti-SOX1, anti-titine, anti-Zic4, anti-GAD65, anti-Tr (DNER)
(6) Antilichamen die telkens opgespoord worden: anti-NMDA-R, anti-AMPA-R1/2, anti-GABA-Rb, anti-CASP-R2, anti-LGI1, anti-DPPX
(7) Antilichamen die telkens opgespoord worden: anti-GM1, anti-GM2, anti-GM3, anti-GD1a, anti-GD1b, anti-GT1b, anti-GQ1b

AFNAME: \$: niet vergoed door RIZIV < 50 Euro rek.pat.
\$/IC : niet vergoed door RIZIV > 50 Euro rek.pat./IC vereist

☎ Enkel na afspraak

28898

